Vas 13 S 34

3 R8 s416-420
Catalanesca

Catalanesca

Vass3R08s416-420



INRA Collection Vassal-Montpellier

1247Mtp5


5-27510

Catalanesca

1253







125 301

Désignation : Catalanesca

Clos Planche 13 Côté S N° 34

Vigueur : 3

Charge :

+7

Date de maturité: ne reste que des grappes sur entrecoeurs, non mures au 8-10-56

1 1 - 0
0 2 - 0
0 3 - 0
0 4 - 2
0 5 - 0

4e époque

Désignation : Catalanesca -

Clos Planche 13 Côté S N° 34

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité : 10. 9. 57 Pr. 0 +4

~~s. 1~~
2 - 0
3 - 1
4 - 1
~~5~~ -

3e époque

Catalanesca

Désignation :

Clos Planche 13 Côté S N° 34

Vigueur :

Date de maturité : le 5-9-1958 Pr. 1

Charge :

+3

morte s. X
2 0
3 0
4 2
morte 5

Désignation : Catalanesca

Clos Planche 13 Côté S N° 34

Vigueur : 2

Date de maturité : 19. 8.59 +1
P. 0

Charge :

s. X
2 1
3 2
4 7
X

Désignation : Catalanesca

Clos 5 Planche 27 Rang 5 Souche 10

Vigueur : 3 V le 13.8.62

Date de Maturité : 3.9.62 (+3)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - (L) - M - C.

BAIE : (TC) - (G) - M - P.
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 2 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

S 2 0 Disc - sph - (ell) - Ov -
Obov - cyl - fus.

s 3 0

s 4 1 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 X jus : inc. - ~~coloré~~

Catalanesca

Année 1956

N° . . . . Planche . . . . Côté 13 S 34

	Nombre total	DATES 20	22	26	28	30	3		
~~1~~									
~~2~~									
~~3~~									
4	8	0	0	0	0	1	4		
~~5~~									

~~III~~ 3-4-56 D

+8

Catalanesca -

Année 1958 -

N° .... Planche .... Côté 13 S 34

	Nombre total	DATES 15/3	19/3						
~~1~~									
2	2	0	0						
3	4	2	2	×					
4	2	0	1	×					
~~5~~									

D le 19-3-58 I[e]

-4

Catalanesca

Année 1959

N° .... Planche 13S34 Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		7/3	11.3	14.3					
X									
2	5	1	3	4					
3	4	0	0	2					
4	4	0	0	0					
X									

D le 14-3-59

-2

Année : 1960

N° Catalanesco Planche 13S34 Côté

	Nombre total	DATES							
		12.3	15.3	19/3					
~~1~~									
2	4	0	0	2 x					
3	15	6	8 x	12.					
4	15	4	7 '	7					
~~5~~					D le 19-3-60x				

+9

Année : 1963

Emplacement ....5.27 S 10........ Désignation ....Catalanesca.............

	Nombre total	DATES							
		21,3	26.3	1.4					
1	16	2	7	10 x					
2	10	2	3	5 x					
3	10	3	4	5 x					
4	15	3	7	8 x					
Saill. 5									

DC 30.3.63 x

-6

P Marcout

Désignation : Catalanesca

VASSAL Planche XIII Côté S N° 34 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux (1) - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

d

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D

N° ordre

Désignation : Catalanesca

VASSAL Planche 13 côté S N° 34 souche 1 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2).

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

pas de grappes Truel 31-5-54

F

N° ordre

faible

Désignation : Catalanesca

VASSAL Planche 13 côté S N° 34 souche 1 2 3 (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds : parfois verts dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4 . extrémité verte

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 28-6-54

N° ordre

Désignation Catalanesca

VASSAL planche 13 côté 5 N° 34 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3).

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

30 JUIL 1956
Bloch

N° ordre

Désignation Catalanesca

VASSAL planche 13 côté S N° 34 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3)
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
  limbe: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3)
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

11 JUIL 1956 Rouquier

N° d'ordre

Désignation Catalanesca sans grappe

VASSAL planche 13 côté S N° 34 souche 1 2 3 (4) 5

GRAPPE

- Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) 4 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

~~Piquemal 26-8-57~~ Andrieu le 22-8-1958

Catalanesca

13 S 34

Sarment de vigne

Taillé

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Lauder

N° d'ordre : 125301. . . . Désignation: CATALANESCA . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 13.S.34 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . (1) - (2) - (3)

9 - L_1/ L. . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/ L. . . . . (1) - (2) -

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).

16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3 . .

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 - 2 - (3)

18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8)